

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Laitilan Kievari

Keskuskatu 20, 23800 LAITILA

Viimeisin tarkastus • Senaste inspektion

11.05.2016



Aikaisemmat tarkastukset • Tidigare inspektioner

29.04.2015



19.05.2014



Arvosanat yhteensä KPL • Resultat inalles ST



Oivallinen /
Utmärkt

7



Hyvä / Bra

6



Korjattavaa /
Bör korrigeras



Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 11.05.2016

Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll



Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet



Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning



Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel



Jäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelserna



Elintarvikkeiden tutkimukset /
Livsmedelsundersökningarna



Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation



Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Tiloissa on tarvetta kunnossapidolle, mutta korjaaminen ei ole kiireellistä.

Keittiön tilojen puhtaudessa oli huomautettavaa. Laitteiden puhtaudessa oli pieniä epäkohtia.

Käsienpesupisteen varustelussa on pieniä epäkohtia.

Näytteenottosuunnitelman noudattamisessa on pieniä epäkohtia.

Oiva-raportteja ei ole linkitetty nähtäväksi yritysten omille verkkosivuille.

Valvontayksikkö • Övervakningsenhet
Uusikaupunki

Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 22.5.2016 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 22.5.2016